

Maklumat Komoditi : Kelapa

Sistem Pembajaan

Umumnya terdapat dua jenis baja yang boleh digunakan untuk penanaman kelapa iaitu baja kimia dan baja organik.

Jadual 10 : Pembajaan tanaman kelapa di beberapa jenis tanah

| Jenis Tanah | Umur | Pengurusan Pembajaan | | Cara | Masa |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | Pokok (tahun) | Jenis | Kadar (kg/pk/th) | | |
| Tanah Mineral | 1 | 15:15:15 | 1.0 | Tabur keliling | Pecahkan kepada |
| | 2 | 15:15:15 | 1.5 | | |
| | 3 | 15:15:15 | 2.5 | | |
| (Tanah Sedentari dan Lanar sungai) | 4 | 12:12:17:2 | 4.5 | Pokok | 3X setahun |
| | >5 | 12:12:17:2 | 5.5 | | |
| Tanah Mineral (Lanar Laut) | 1 | 15:15:15 | 0.5 | Tabur keliling | Pecahkan kepada |
| | 2 | 15:15:15 | 1.0 | | |
| | 3 | 15:15:15 | 1.5 | | |
| | 4 | 12:12:17:2 | 2.0 | | |
| BRIS | >5 | 12:12:17:2 | 3.0 | Pokok | 3X setahun |
| | 1 | 15:15:15 | 1.0 | | |
| | 2 | 15:15:15 | 2.0 | | |
| | 3 | 15:15:15 | 3.0 | | |
| | 4 | 12:12:17:2 | 5:5 | | |
| Tanah Mineral (Asid Sulfat) | >5 | 12:12:17:2 | 7.0 | Tabur keliling | Pecahkan kepada |
| | 1 | 15:15:15 | 1.0 | | |
| | 2 | 15:15:15 | 1.5 | | |
| | 3 | 12:12:17:2 | 2.5 | | |
| | 4 | 12:12:17:2 | 3.5 | | |
| | >5 | 12:12:17:2 | 4.5 | | |

***Baja 12:12:17:2 boleh digantikan dengan baja 13:13:21 atau 12:6:22:3*